




GĂSEȘTE TUBERCULOZA.

TRATEAZĂ TUBERCULOZA.

**LUCRĂM ÎMPREUNĂ PENTRU
A ELIMINA TUBERCULOZA**


**ZIUA MONDIALĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI
24 martie 2016**



**INSTITUTUL NAȚIONAL
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ**



**CENTRUL NAȚIONAL DE TRATARE ȘI PREVENȚIE A SIFILISULUI ȘI
SIFILISULUI**
Str. Dr. Iacovle, nr. 118, București, tel: 0211 311 31 11



**CENTRUL REGIONAL DE
SĂNĂTATE PUBLICĂ IAȘI**

Definiție:

Tuberculoza este o boală infecto-contagioasă cauzată de bacilul Koch (*Mycobacterium tuberculosis*) care poate afecta numeroase organe și țesuturi, dar în special plămâni.

Simptomatologia:

- @ Tuse peste 3 săptămâni, cu expectorație sanguinolentă;
- @ Pierdere în greutate;
- @ Oboseală;
- @ Febră;
- @ Transpirații nocturne;
- @ Durere toracică;
- @ Dificultăți în respirație;
- @ Pierderea apetitului.

Cum se transmite:

- @ Boala se transmite pe cale aeriană, de la un om bolnav, prin tuse, strănut, vorbit etc.
- @ Nu se transmite prin insecte, apă, veselă sau produse de sânge.

Prevenirea Tuberculozei:

- @ Trebuie respectate reguli generale de igienă personală (acoperirea gurii la tușit), a locuinței (camere curate, aerisite);
- @ Contactii trebuie să se controleze pentru a evita îmbolnăvirea;
- @ Copiii trebuie să efectueze chimioprofilaxie;
- @ Control radiologic periodic;
- @ Vaccinarea împotriva Tuberculozei

Tratamentul Tuberculozei:

- Ⓜ Necesită o strică supraveghere, inițial în spital, apoi a medicului de familie;
 - Ⓜ Constă în medicație zilnică timp de 2-3 luni, apoi de 3 ori pe săptămână, minim 6-8 luni;
 - Ⓜ Se efectuează controlul bacteriologic al sputei după 3 luni, în luna a cincea și în ultima lună de tratament;
 - Ⓜ După încheierea tratamentului se efectuează controale periodice până la 2 ani.
- TUBERCULOZA ESTE O BOALĂ VINDECABILĂ DACĂ TRATAMENTUL ESTE CORECT.***

Ingrjire integrata, centrata pe pacient si Prevenire

- Ⓜ Screening-ul sistematic al contactelor și a grupurilor cu risc ridicat
- Ⓜ Diagnosticul precoce al tuturor formelor de tuberculoză și accesul universal la testarea sensibilității la medicamente, inclusiv utilizarea testelor rapide
- Ⓜ Accesul echitabil la tratament de calitate și continuu pentru toate persoanele cu tuberculoză, inclusiv tuberculoză rezistentă la medicamente și sprijin pentru pacienți pentru a facilita aderența la tratament
- Ⓜ Activități de colaborare TBC/HIV și management de comorbidități
- Ⓜ Managementul infecției de tuberculoză latentă și un tratament preventiv al persoanelor cu risc ridicat, precum și vaccinarea împotriva tuberculozei.

Obiective strategice (conform Strategiei Naționale de Sănătate a MS 2014 -2020):

- Îmbunătățirea capacității de management programatic și de intervenție pentru prevenirea și controlul TB și mai ales a formelor TB MDR/XDR
- Creșterea capacității de diagnostic de laborator a TB/TB-MDR și asigurarea accesului universal la diagnostic de calitate, conform standardelor internaționale:
- Ameliorarea condițiilor de tratament și asigurarea accesului tuturor pacienților la medicația anti-TB de linie I și II indicată, conform standardelor internaționale
- Îmbunătățirea controlului infecției TB în unitățile medicale de profil și minimizarea riscurilor la personalul medical prin măsuri metodologice și administrative (protocoale, proceduri, infrastructură, echipament/măsuri individuale de protecție), formarea personalului implicat în masuri de control al infecției.